



Общество с ограниченной ответственностью

« ЭНЕРГОМАШ »

Тел.: (3412) 57-01-35

E-mail: tdu-info@yandex.ru

Руководителю предприятия
Начальнику отдела снабжения

Кол-во в насосе	Наименование	Цена	Вес единицы, кг.
	Запасные части к НЦ-320 (9Т), НБ-125		
1	Амортизатор предохранительный клапан АФНИ.753691.003	65	0,025
1	Блок клапанных коробок (корпус+шпильки+ уплот.+пробки+седла клапана) АФНИ.306555.002	362303	584
1	Блок клапанных коробок (корпус голый) АФНИ.306555.002	310931	564
1	Блок нагнетательный АФНИ.302669.001 (Компенсатор Сферич)	155000	100
8	Болт клапана АФНИ.713514.002	324	0,2
	Болт крепл. переднего стакана АФНИ.758121.010	595	0,35
	БРС 2" 50мм Р=70Мпа (под резьбу)	2271	
	БРС 3" 75мм Р=70Мпа (под резьбу)	5597	
	БРС 4" 100мм Р=70Мпа (под резьбу)	7711	
1	Вал эксцентриковый в сборе с венцом НЦ-320 АФНИ.304515.001	383000	пр380
1	Вал эксцентриковый в сборе с венцом НБ-125 АФНИ.303812.002	307000	360
1	Вал эксцентриковый в сборе с шатунами НЦ-320 АФНИ.303141.004	390000	пр500
1	Вал ведомый(эксцентр.) НБ-125 АФНИ.751612.002	169768	200
1	Вал ведущий (шкива) с шестерней 9Г.11.16	36000	
1	Вал карданный 157КД-2202011-02	21954	
1	Венец червячного колеса НЦ-320 АФНИ.722542.001	276000	пр150
1	Вороток 28 АФНИ.715111.037	638	
2	Втулка (шатуна) – биметалл АФНИ.713191.004	2433	2
1	Втулка предохранительная клапана АФНИ.753691.004	54	
2	Втулка нажимная АФНИ.713341.019	486	0,4
2	Втулка цилиндрическая Ф 90 АФНИ.715441.001-01	5872	пр23
2	Втулка цилиндрическая Ф 100 АФНИ.715441.001-02	4965	19,8
2	Втулка цилиндрическая Ф 115 АФНИ.715441.001-03	4965	15,3
2	Втулка цилиндрическая Ф 127 АФНИ.715441.001-04	4965	12,2
	Втулка шлицевая АФНИ.712392.001	8436	
6	Гайка штока тонкая АФНИ.758412.009	205	0,43
12	Гайка М20 ГОСТ 15526-70	59	0,062
8	Гайка клапанной крышки АФНИ.713542.002	1698	5,3
1	Гайка накидная Ду100 ЦА320М.17.30.125	2001	3
5	Гвоздь предохранительный (18,5; 23; 32; 40 МПа) АФНИ.715113.005-04...-01	108	0,005
1	Гидравлич. часть в сборе (крышки, втулки, уплотн., гайки, пружины клапана) АФНИ.306555.001	418000	975
1	Гидравлич. часть в сборе 9Т АФНИ.306555.001	430000	1000

1	Гидросъемник седел клапанов (Ф111/Ф105) АФНИ.296372.001 /-01	14925	20
1	Гнездо уплотнения Ду100 ЦА320А.04.00.003	1298	2,1
	Горшок АФНИ.731616.001	17000	
1	Диафрагма Д-20 9Г.06.00.120	4759	3
2	Диск к штоку НБ125.00.003	270	0,5
	Заслонка шиберная АФНИ.305365.006 Ф100	5991	12
	Заслонка Ф125	8328	
	Заслонка Ф150	10534	
8	Клапан в сборе Ф111 (болт, уплотн., шайба и тарель) АФНИ.306577.001-01	1184	1,9
8	Клапан в сборе Ф105 АФНИ.306577.001	1184	2
8	Клапан КСК 5-6	2423	2
1	Клапан предохранительный АФНИ.306577.002	6792	10
1 прав и 1 лев	Клапанная коробка (правая/левая) корпус АФНИ.306555.004/003	183855	292
	Ключ торцовый S-65 АФНИ.296441.002	1492	3,1
	Ключ торцовый S-75 АФНИ.296441.002-01	1741	3,5
	Колено шарнирное ЗКШ.00.000	8455	25
	Колено шарнирное сдвоенное (04.02.2019)	14300	
	Колено шарнирное Р-350	7289	
1	Коллектор всасывающий АФНИ.302631.003 /-01/-02 с 1-2 фланцами	22203	46
1	Коллектор нагнетательный НЦ-320 АФНИ.302637.015	37852	151
1	Коллектор нагнетательный НБ-125 АФНИ.302637.017	31904	51
1	Кольцо АФНИ.754176.018-01	205	
4	Кольцо НБ125.01.005	130	0,07
6	Кольцо опорное НБ125.00.201	135	
2	Кольцо пружинное АФНИ.753616.002	1957	0,8
	Кольцо уплотнительное брс АФНИ.754175.001	59	0,004
8	Кольцо уплотнительное седло АФНИ.754175.002	70	0,004
1	Кольцо АФНИ.711141.043	81	0,065
1	Компенсатор Сферич. /Блок нагнетательный АФНИ.302669.001	155450	100
1	Комплект ЗИП (с втулками, штоками, поршнями, диафрагмой, манометром)	50614	пр90 (от втулок)
1	Комплект РТИ (с поршнями)	13411	пр15 (от порш)
1	Комплект червяч. пары НЦ-320 АФНИ.305659.001	428500	235
2	Контргайка штока толстая АФНИ.758412.006	173	0,7
1	Корпус компенсатора АФНИ.301114.001 стальной	111005	
2	Корпус крейцкопфа АФНИ.751662.001	8954	20,1
	Корпус насоса НБ-125	288761	
1	Коробка отбора мощности ЦА320Б.02.01.000-01	149247	Пр85
2	Коронка АФНИ.304269.002	5597	6,8
2	Коронка нажимная АФНИ.713622.002	5597	6,53
2	Корпус сальника АФНИ.713352.002 или НБ125.01.002	1633	2,7
	Кран муфтовый 2КМ (Ду 40 Ру 40)	12405	23
	Кран муфтовый 3КМ (Ду50 Ру70) АФНИ.067326.001	15671	36
	Кран муфтовый 4КМ (Ду25 Ру70) АФНИ.067326.006-01	18283	
	Кран шаровой 25х70 АФНИ.306121.011	12500	9,5
	Кран шаровой 50х70 АФНИ.306121.005	9950	13,4
	Кран шаровой АСК50.70.000-01	18926	

	Кран трехходовой 11Г-22-01	4964	
2	Крейцкопф в сборе (накладки, корпус, винты, шайбы) АФНИ.304516.001	9700	26
2	Крышка боковая АФНИ.741336.002	757	3,2
2	Крышка лобовая АФНИ.711374.001	5353	12,3
1	Крышка люка АФНИ.741334.013	606	3,1
	Крышка картера станины АФНИ.301251.007	3245	
8	Крышка клапана АФНИ.301265.007	1601	3,75
1	Крышка станины АФНИ.301251.019	16223	30
2	Манжета (уплотн. лобов. крышки) АФНИ.754171.003 (9Т.2.9)	151	0,16
2	Манжета поршня АФНИ.754171.005	65	0,01
8	Манжета штока (уплотнение) АФНИ. 754171.001 (9Т.01.037)	75	0,009
	Манжета штока НБ125.00.402	151	
	Манжета штока НБ125.00.102	178	
1	Манометр 40 МПа	1297	пр 0,8
1	Масленка желобковая АФНИ.306593.003	4650	1,3
	Мембрана 4АН.3.53.3	75	0,025
4	Накладка крейцкопфа АФНИ.753781.002	1297	3
2 низ и 2 верх	Накладка станины нижняя/верхняя НЦ-320 АФНИ.753781.001	4180	7,2
2 низ и 2 верх	Накладка станины нижняя/верхняя НБ-125 АФНИ.723413.005	4434	7,2
1	Насос масляный БГ 12-41	12750	
1	Насос НШ-10	2839	
1	Ограждение на КС АФНИ.745422.047	1298	1,5
2	Палец крейцкопфа АФНИ.713312.001	1200	4,2
	Патрубок в сборе резьба (гайка-гайка) 50x110	11464	
	Патрубок в сборе резьба (резьба-резьба) 50x110	5948	
	Переходник с 4" (гайка) на 2" (резьба) 40МПа	12978	
	Переходник с 5" (гайка) на 4" (резьба) 40МПа	12978	
1	Переходник в сборе КС-10.11.00.000А	4575	1,5
	Переводник «гайка-гайка» 2''	4661	
	Переводник БРС-2 резьба-резьба	6597	
2	Планка АФНИ.741134.045	476	0,75
2	Планка замковая АФНИ.741134.044	476	0,05
4	Планка АФНИ.741124.111	795	0,12
	Подшипник на червячный вал насос 9ТМ	6813	
	Подшипник редуктора насоса 9ТМ	10599	
2	Поршень Ф90 АФНИ.306571.001	1114	2,3
2	Поршень Ф100 АФНИ.306571.010	1244	3,1
2	Поршень Ф115 1000,00 АФНИ.306571.010-01	1373	3,6
2	Поршень Ф127 1100,00 АФНИ.306571.010-02	1500	3,9
1	Приспособление для съема цилиндрических втулок АФНИ.296377.001	10707	9,5
1	Пробка 9Т.4.2 предохранительный клапан АФНИ.753127.003	735	0,55
2	Прокладка АФНИ.754142.015	81	0,08
	Прокладка АФНИ.754142.017	81	0,05
4	Прокладка под клапан в сборе АФНИ.754152.016	108	0,039
2	Прокладка уплот.корпуса сальника АФНИ.754152.018	162	0,015
1	Прокладка предохранительного клапана АФНИ.754152.019	103	0,017
	Прокладка предохранительного клапана АФНИ.754152.023	54	
2	Прокладка (упл.штока крейцкопфа) АФНИ.754152.107	92	0,05
2	Прокладка ЦА320А.04.00.301-01	141	0,037

8	Пружина клапана ПР52 НБ80.02.00.023	103	0,12
	Пружина стопорная АФНИ.753615.004	649	
	Разделитель 4АН.3.53	1990	
	Редуктор угловой НП-15	265779	
	Рукав с заделками КС-10.06.00.000-01	4867	
	РТИ комплект (с поршнями)	13411	пр15 (от порш)
	Сальник 70х95	346	
8	Седло клапана Ф111 АФНИ.712173.001	595	1,15
8	Седло клапана Ф105 АФНИ.712351.002	595	1,15
8	Седло клапана под шар ф60 НБ-125	1125	
	Соединение быстросборное труб СБТ(ф 50мм) 7СБТ.000	2396	
	Станина АФНИ.732221.001	378525	
2	Стакан НБ-125 9Г.11.2	7029	13,9
	Стакан передний червяка НЦ-320 АФНИ.713352.001	17964	
	Стакан задний червяка НЦ-320 АФНИ.713352.001	13043	
8	Тарель клапана Ф105/Ф111 АФНИ.752411.001	973	1
	Труба L=4065мм АФНИ.302441.005	9204	30
	Труба L=2065мм АФНИ.302441.005-01	6840	20
	Труба L=1140мм АФНИ.302441.005-02	5472	10
	Трубопровод масло АФНИ.302288.001	1945	
	Трубопровод масло АФНИ.302316.001	3680	
1	Указатель масла АФНИ.305441.006	541	0,3
2	Уплотнение лобовой крышки (манжета) АФНИ.754171.003	151	0,16
8	Уплотнение штока НБ125.00.202	151	0,013
4	Уплотнение НБ125.01.006	189	0,02
	Уплотнение донного клапана АФНИ.754174.003	324	
2	Уплотнение АФНИ.754171.004	173	0,04
	Уплотнение ЗАУ.01.012	297	
	Уплотнение СБТ.003	81	
8	Уплотнение клапана Ф105 АФНИ.754174.004	103	0,11
8	Уплотнение клапана Ф111 АФНИ.754174.004-01	103	0,11
1	Уплотнение клапана предохранитель ЦН-0206	43	
	Уплотнение клапана с центральной направляющей	162	
	Уплотнение колена шарнирного ЗКШ.00.008	76	
8	Уплотнение крышки клапана НБ80.02.00.009 (10Т.1.11)	124	0,16
2	Уплотнение поршня АФНИ.754171.005	65	0,01
8	Уплотнение штока (манжета) АФНИ.754171.001	75	0,009
2	Уплотнение втулки цилиндрической АФНИ.754152.017	124	0,17
2	Уплотнение штока крейцкопфа(прокладка) АФНИ.754152.107	92	0,05
	Фильтр сетчатый НЦ-320 АФНИ.061146.001	3461	
	Фланец АФНИ.711456.001	1893	3
2	Фланец нажимной АФНИ.741334.021 5Т.56	757	1,35
	Фланец нажимной (привод) АФНИ.753163.002	973	
2	Фланец нажимной НБ125.01.004	703	0,7
1	Червяк ст.40Х АФНИ.722515.002-01	118000	85
1	Червячная пара к НЦ-320 (венцы Z=44 и червяк)	412544	235
2	Шайба АФНИ.758499.001 (9Г.01.017)	514	0,4
8	Шайба Ф105 АФНИ.758493.002-01	270	0,3
8	Шайба Ф111 АФНИ.758493.002-02	270	0,3
2	Шайба замковая АФНИ.758481.004	227	0,06
2	Шатун НБ-125 АФНИ.743411.002	30606	49,2
2	Шатун с втулкой АФНИ.304513.004	33272	52,7

1	Шестерня с валом НБ-125 9Г.11.16	36000	57,6
1	Шкив НБ-125 АФНИ.303664.007	81000	358
	Шланг всасывающий 4" 4 м. ЦА320М.17.30А	10707	14
	Шланг нагнетательный 2" 8/10 м. ЦА320М.17.28	12405	16
	Шланг сброса 2" ЦА320М.17.29	8057	
2	Шпонка АФНИ.758557.001	871	0,017
1	Шток клапана предохранительного АФНИ.715412.001	508	0,52
2	Шток крейцкопфа (полушток) 9Г.01.011 (ШПЛ 55x445)	1995	6,8
2	Шток поршня L=750 9Г.02.005	3110	
2	Шток поршня L=750 НБ125.00.002	3110	9,3
	Шток поршня L=750 с 2 гайками и 1 контргайкой	3693	
	Шток поршня L=880 с 2 гайками и 1 контргайкой	4066	
	2гайки и 1 контргайка	584	
2	Шток поршня L=880 (НЦ-320) АФНИ.715513.005	3480	12
2	Шток поршня L=1140 9Г-1-32-01(9МГР-61,73)	4661	14
1	Шток предохранительный АФНИ.715412.001	1730	0,52
	Запасные части к НБ-32, НБ-50		
1	Блок гидравлический в сборе (блок, крышки, втулки, поршни, шток, и пр .) НБ32.02.000	137123	353
1	Блок цилиндров корпус НБ32.02.101	87000	200
1	Блок цилиндров со шпильками НБ32.02.100	89548	209
4	Болт 11ГРИ.04.002	54	0,06
1	Вал трансмиссионный (НБ-32) НБ32.00.009-01	19964	30,5
1	Вал трансмиссионный (НБ-50) НБ32.00.009-02	19964	30,5
1	Вал эксцентрик НБ-32 с шатунами НБ32.01.010	114423	130
1	Вентиль игольчатый КС-10.02.00.000А	1995	0,22
2	Втулка цилиндровая Ф80 НБ32.02.020-01	4353	пр21
2	Втулка цилиндровая Ф90 НБ32.02.020-02	3980	17
2	Втулка цилиндровая Ф100 НБ32.02.020-03	3855	пр14
2	Втулка цилиндровая Ф110 НБ32.02.102-02	3850	9,8
2	Втулка цилиндровая Ф120 НБ32.02.102-03	3850	6,5
2	Втулка биметаллическая (шатуна) 11Г-1-15Б	1817	0,9
2	Втулка нажимного фланца 11ГРИ.04.003	470	0,3
2	Гайка 11Г-1-10	162	0,3
5	Гвоздь предохранительный СО 205.00.001	70	0,005
2	Грундбукса (фторопласт, втулка с заплечиком в корпус сальника)	1136	
1	Диафрагма КС-10.04.00.000-1	2271	2,1
2	Диск-отражатель НБ32.00.006	438	
8	Клапан тарельчатый К2А.01.00.000	595	1,2
1	Клапан предохранительный КС-10.12.00.000	4477	3,7
1	Клапан приемный НБ32.00.400	6467	8,3
1	Коллектор всасывающий НБ32.02.300	6792	18
2	Кольцо (уплотнение штока ползуна) НБ32.01.003	65	0,016
2	Кольцо распорное НБ32.02.104	605	0,22
4	Кольцо 140-150-58-2-2 (уплотнение лобовой крышки) ГОСТ 18829-73	54	0,012
1	Кольцо СП-98-79-7	103	0,027
1	Кольцо 11Г-1-88	151	
1	Компенсатор сферический КС-10.00.000-01	38934	40
1	Комплект ЗИП (с втулками, штоками, поршнями, диафрагмой, манометром)	31904	пр72 (от втулок)
1	Комплект РТИ (с поршнями)	8219	пр12 (от

			порш)
2	Контргайка штока поршня НБ32.00.008	151	пр 0,3
1 и 1	Корпус крейцкопфа (лев/прав) НБ-32 НБ32.01.050	4661	6,7
1 и 1	Корпус крейцкопфа (лев/прав) НБ-50 НБ40.00.005А	4791	6,7
2	Корпус сальника НБ32.01.004	973	1,2
2	Корпус сальника 11ГРИ.04.005	1406	2,2
1	Кран трехходовой НБ40.01.110	7354	18
8	Крышка клапана НБ32.02.002	1265	3,5
8	Крышка клапана под шар	2012	
2	Крышка (лобовая) НБ32.02.001	3061	8,6
1	Крышка 11Г-1-26	3006	2,6
1	Крышка 11Г-24-2	735	2,5
2	Крышка 11Г-1-34А	2703	6,7
1	Крышка станины НБ32.03.000	4661	3,6
8	Манжета (уплотнение штока) 11ГРИ.04.004	65	0,014
1	Манометр 40МПа	1297	пр 0,8
1	Маслоуказатель НБ32.00.040	470	0,3
1	Механическая часть НБ-32 (корпус)	126427	225
4	Накладка крейцкопфа НБ40.00.004-02	2131	2,8
1	Ограждение на КС-10.14.00.000	1298	1,5
2	Палец крейцкопфа НБ-32 НБ32.01.008	984	2,7
2	Палец крейцкопфа НБ-50 НБ40.00.084	1049	2,7
1	Переходник в сборе КС-10.13.00.000А	3980	
4	Планка стопорная 11Г-1-79	379	0,1
2	Планка НБ40.00.003	162	0,3
2	Полукольцо 11ГРИ.01.002	811	0,3
2	Полукольцо 11ГРИ.01.001	1406	0,7
2	Поршень П1-2-80 11Г-3-56	1027	пр1,5
2	Поршень П1-2-90 11Г-3-55	1060	2
2	Поршень П1-2-100 11ГРИ.02.200	1135	3,1
2	Поршень П1-4-110 НБ40.01.270-01	1190	3,6
2	Поршень П1-4-120 НБ32.02.200	1298	3,9
	Поршень наборный Ф100	1947	
1	Приспособление для выемки седел НБ32.00.110	2531	2,5
1	Приспособление для выемки цил.штулок НБ32.00.120	2866	5
6	Пробка 11ГРИ.04.006	216	0,1
12	Прокладка 11Г-3-14 (уплотнение крышки клапана)	54	0,016
4	Прокладка 11Г-1-31-02	43	0,016
4	Прокладка 11Г-1-31-01	38	0,006
2	Прокладка 11Г-3-51 уплотн.корпуса сальника	65	0,006
8	Прокладка НБ32.02.003 под клапан в сборе	65	0,04
2	Прокладка 11ГРИ.01.003	114	0,08
2	Прокладка 11ГРИ.01.012	65	0,002
4	Прокладка 11Г-1-35-02	103	0,03
5	Прокладка 11Г-1-35-01	151	0,013
8	Пружина клапана 11Г-3-17А	103	0,1
	Планшайба НБ40.04.100	102743	
1	Рукав с заделками КС-10.06.00.000-01	4353	1
8	Седло К2А.00.00.001	421	0,4
8	Седло под шар	557	
1	Стабилизатор КС-10.00.00.002	703	
2	Стакан подшипника 11Г-1-78	4975	9,3
8	Тарель К2А.01.00.000	454	0,65
1	Тройник КС-10.05.00.000	6662	9,5

4	Уплотнение втулки НБ32.02.103	76	0,02
8	Уплотнение клапана НБ32.02.105	65	0,03
12	Уплотнение крышки клапана Прокладка 11Г-3-14	54	0,016
1	Уплотнение предохранительного клапана ЦН-0206 (1Т.132)	38	
8	Уплотнение штока (манжета) 11ГРИ.04.004	65	0,014
	Устройство гидросмесительное АФНИ.304159.002	17800	
2	Фланец НБ32.01.005	460	0,3
4	Фланец НБ32.01.009А	811	0,9
2	Фланец нажимной 11ГРИ.04.001	503	0,7
2	Шайба НБ40.00.012	216	0,4
8	Шайба замковая 11Г-3-4-3	65	
8	Шайба нажимная 11Г-3-4-2	87	
8	Шар клапана ф50	810	
2	Шатун с втулкой НБ40.04.120	15671	23,4
2	Шатун НБ40.04.121	13713	22,5
1	Шкив 11ГРИ.01.301	23793	81,7
1	Шкив с подшипниками НБ32.00.010	28573	
1	Шпилька предохранительная СО-205	38	
1	Шпилька предохранительная КС-10.00.00.013	38	
1	Шток КС-10.00.00.016	525	0,1
2	Шток ползуна (полушток) НБ32.01.002	1115	4
2	Шток поршня НБ32.02.501	2150	5

Шпильки к гидроблоку – 64 шт.